




## DİJİTAL TOTEM

Dijital Totem alanında birden çok çözüm sunuyoruz. Profesyonel sınıf ekranlarla donatılan Dijital Totemler, uzaktan içerik yönetim yazılımıyla birlikte gelir. Opsiyonel dokunmatik totemlerde işletmenize özel dokunmatik yazılım opsiyonu sunuyoruz.



## Profesyonel Ekran Desteđi

Dijital Totemler daha uzun kullanım süresi, daha dayanıklı, güvenli ve uzaktan yönetilebilir donanımlara sahip ekranlarla üretilir.

## Uzaktan İçerik Yönetimi

Display Totemler isteđe bađlı olarak uzaktan yönetilebilen içerik yönetim sistemi ile birlikte anahtar teslim olarak kurulur. Ekranlara uzaktan video, resim, kayan yazı gibi zengin medya içerikleri gönderebilen web tabanlı içerik yönetim sistemi cihaz kullanımını kolaylaştırır



## İnteraktif Dijital Totemler

İnteraktif Kiosk cihazları, multitouch dokunmatik panelleri ve profesyonel sınıf ekranları sayesinde her amaç için self servis çözümlerde kullanılabilir.

## İç ve Dış Mekan Ürünler

Dijital Totem iç veya dış mekanda çalışabilecek biçimde dizayn edilebilir. Dış mekanda her türlü iklim ve hava şartlarında çalışabilecek endüstriyel paneller ve iklimlendirme çözümleri uygulanarak 7/24 kesintisiz çalışma sağlanabilir.

# Farklı Panel Ölçüleri



43"

49"

55"

65"

## Özellikler

● Standart ● Opsiyonel ● Özel Projelerde ● Uygulanamaz



Özel Renk



Kurumsal Logo



Zemine Montaj



Mafsallı Denge Ayakları




Frenli Tekerlekler



Fan Havalandırma



PCAP Dokunmatik



Dahili Medya Oynatıcı



Kablosuz Ağ



Duvara Montaj



Tavana Montaj



Single Sided



Double Sided



İçerik Yönetim Yazılımı



7/24 Çalışabilir



Ultra HD Çözünürlük

# TEKNİK ÖZELLİKLER

Model Adı:	MOI-430-TTM	MOI-490-TTM	MOI-550-TTM	MOI-650-TTM
Panel Ölçüsü:	43"	49"	55"	65"
Çözünürlük:	1920*1080 (FHD)	1920*1080 (FHD)	3840*2160 (UHD)	3840*2160 (UHD)
Parlaklık:	500 cd/m2	500 cd/m2	500 cd/m2	500 cd/m2
Görüş Açısı:	89/89/89/89 (Min.) (CR≥10)	89/89/89/89 (Min.) (CR≥10)	89/89/89/89 (Min.) (CR≥10)	89/89/89/89 (Min.) (CR≥10)
Lamba Ömrü:	7/24 - 50.000 (h)	7/24 - 50.000 (h)	7/24 - 50.000 (h)	7/24 - 50.000 (h)
Kontrast Oranı:	1200:1(Typ.)(TM)	1200:1(Typ.)(TM)	4000:1(Typ.)(TM)	1300:1(Typ.)(TM)
Sinyal Girişi:	HDMI* 1, USB* 2	HDMI* 1, USB* 2	HDMI* 1, USB* 2	HDMI* 1, USB* 2
Sinyal Çıkışı:	HDMI * 1	HDMI * 1	HDMI * 1	HDMI * 1
Kontrat:	Akıllı Kumanda / Dokunmatik (Opsiyonel)	Akıllı Kumanda / Dokunmatik (Opsiyonel)	Akıllı Kumanda / Dokunmatik (Opsiyonel)	Akıllı Kumanda / Dokunmatik (Opsiyonel)
Ses:	Audio(Out) x 1	Audio(Out) x 1	Audio(Out) x 1	Audio(Out) x 1
Sistem:	Android /Windows	Android /Windows	Android /Windows	Android /Windows
Çalışma Voltajı:	AC 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz	AC 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz	AC 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz	AC 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz
Güç Tüketimi:	154W	165W	190W	210W
En*Boy*Derinlik (mm):	650 x 1800 x 63	730 x 1860 x 66	820 x 1860 x 72	960 x 2000 x 120
Çalışma Sıcaklığı:	(0~ 50 °C)	(0~ 50 °C)	(0~ 50 °C)	(0~ 50 °C)
Saklama Sıcaklığı:	(-30~60 °C)	(-30~60 °C)	(-30~60 °C)	(-30~60 °C)

